



اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنی محصولات می باشد. با این حال جهت بهبود کیفیت و مشخصات محصولات، «شرکت گلنور» حق دارد بدون اطلاع قبلی یا بعد از آخرین ویرایش مربوطه تغییراتی در محصول ایجاد کند.

Handbook - 2023-1

© Copyright Golnoor Co. All Rights Reserved.



for more information please visit :

www.golnoor.com

اطلاعات فنی مربوط به محصولات از طریق
“وب سایت گنور” نیز در دسترس می باشد.
لذا خواهشمندیم برای حفظ محیط زیست در
صورت امکان از نسخه های غیر چاپی کاتالوگ
محصولات استفاده کنید.



www.golnoor.com

**H a n d
b o o k**

b r i e f
p r o d u c t
f e a t u r e s


golnoorclub

گواهینامه های
بین المللی
سیستم
مدیریت کیفیت

انواع
ضمانت
محصولات
گلنور



ISO 9001 & 5S



درجه حفاظت (IP) PROTECTION CLASSES

بر اساس استانداردهای بین المللی، درجه حفاظت تجهیزات با حروف IP به همراه دو عدد نشان داده می شود که عدد اول از سمت چپ نشان دهنده درجه حفاظت در برابر ورود اجسام خارجی و گرد و غبار و عدد دوم، نمایانگر میزان حفاظت در برابر ورود آب و رطوبت است.

شرح	عدد اول
بدون حفاظت	0
حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از ۵۰ میلی متر	1
حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از ۱۲ میلی متر	2
حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از ۲/۵ میلی متر	3
حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از ۱ میلی متر	4
دستگاه به طور کامل در برابر نفوذ گرد و غبار حفاظت نشده است، اما گرد و غبار وارد شده در کارکرد دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند	5
حفاظت شده در برابر نفوذ گرد و غبار به طور کامل	6
شرح	عدد دوم
بدون حفاظت	0
حفاظت شده در برابر ریزش عمودی قطرات آب	1
حفاظت شده در برابر ریزش قطرات آب با زاویه کم تر از ۱۵ درجه	2
حفاظت شده در برابر پاشش آب با زاویه کم تر از ۶۰ درجه	3
حفاظت شده در برابر پاشش آب از هر جهت	4
حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت	5
حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار بسیار زیاد از هر جهت	6
حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب تحت شرایط استاندارد فشار و زمان	7
حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب به طور دائم	8

	سنسور حرکتی با فرکانس بالا		ترووایرینگ از طریق چراغ		برآمدگی کم از سطح نصب
	سنسور حرکت مادون قرمز		فیوز		قابلیت نصب در عمق کم
	چراغ اضطراری یک ساعته		روشن شدن سریع		نور دکوراتیو
	چراغ اضطراری دو ساعته		قابلیت دیم دوسطحی		پخش نور گسترده
	چراغ اضطراری سه ساعته		منع نور قابل تنظیم		پخش نور متقارن
	نصب سریع		دیم ۱ تا ۱۰ ولت		پخش نور نامتقارن
	قطع کامل		سیستم دالی		پخش نور دایره ای
	منع نور LED		فتوسل		پخش نور بیضوی
	نصب بدون ابزار		چراغ آزاد ایستاده		چراغ با نصب پیوسته
	شرایط سخت کارکرد		چراغ متحرک		مقاوم در برابر عبور
	ماژولار		نور افکن		درجه محافظت IP
	مقاوم در برابر عبور اتومبیل		چراغ داخل آب		کلاس یک حفاظتی
	ورودی کابل از جانب		چراغ خیابانی		کلاس دو حفاظتی
	ترووایرینگ		پایه چراغ روشنایی		کلاس سه حفاظتی
	کم ترین فاصله نصب از اجسام		چراغ آویز		چراغ دفنی
	قابلیت نصب بر روی سطوح قابل اشتعال		چراغ برای نصب روی ریل		پایه سیم عبور برق
	مقاومت سیم ملتهب		چراغ تصویرتاب		ضریب توان بالا
	چراغ سقفی روکار		چراغ سقفی توکار		IP از سمت پایین
	چراغ دیواری روکار		چراغ دیواری توکار		بنا به درخواست مشتری



محصولات روشنایی خارجی



SETAREH-S
چراغ خیابانی ستاره-S
(معاير شريانی)

SETAREH-S
چراغ خیابانی ستاره-S
(معاير محلی)



60/80/100 W

20/25/30/35/40/50 W

IP66

IP66

Pipe holder : Ø42-48 mm

Pipe holder : Ø33/42 mm

140/140/135 Lm/W

140 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**

Grey Sanded Ral **7024**





SETAREH-L
چراغ خیابانی ستاره-L

SETAREH-M
چراغ خیابانی ستاره-M



200/250 W

120/150/175 W

IP66

IP66

Pipe holder : Ø48-60 mm

Pipe holder : Ø42-48 mm

140 Lm/W

140 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024

Grey Sanded Ral 7024





SARINA

چراغ خیابانی سارینا

SETAREH-XL

چراغ خیابانی ستاره-XL

NEW



20/25/30/35 W

200/250/300/340 W

IP66

IP66

Pipe holder : Ø33/Ø42 mm

Pipe holder : Ø48-60 mm

125/125/120/115 Lm/W

130/130/145/145 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

L₇₀ 100,000 hrs

Black Sanded Ral 9005

Grey Sanded Ral 7024



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



SOHEIL 2 **i**

i 2 چراغ خیابانی سهیل



100/150 W

IP66

Pipe holder : Ø42-48 mm

95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



SOHEIL 1 **i**

i 1 چراغ خیابانی سهیل



30/50 W

IP66

Pipe holder : Ø33-42 mm

110/100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



SOHEIL 4 **i**

i چراغ خیابانی سهیل 4



240 W

IP66

Pipe holder : Ø48-60 mm

95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



SOHEIL 3 **i**

i چراغ خیابانی سهیل 3



200 W

IP66

Pipe holder : Ø42-48 mm

95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





FOROOZAN

چراغ خیابانی **فروزان**

HPS: 35-50-70 W

HQL: 125

Optical IP: 65

Electrical IP: 44

Pipe holder : Ø33-42 mm

Grey Ral **9018**

Grey Ral **7040**





KEYHAN 2
چراغ خیابانی **کیهان 2**

KEYHAN 1
چراغ خیابانی **کیهان 1**

150-250 W

Optical IP: 65

Electrical IP: 65

Pipe holder : Ø48-60 mm

Grey Ral **9018**

Grey Ral **7040**



150-250 W

Optical IP: 65

Electrical IP: 43

Pipe holder : Ø48-60 mm

Grey Ral **9018**

Grey Ral **7040**





YAGHOOT
چراغ پارکی یاقوت



35 W

IP65


Pipe holder : Ø60 mm

125 Lm/W

L70 100,000 hrs

White wrinkle paint Ral **9016**

Grey Sanded Ral **7024** Black wrinkle paint Ral **9005**



YAGHOOT
چراغ پارکی یاقوت

HPS: 35-50 W

HQL: 125 W

CFL: 23~60 W


IP65

Pipe holder : Ø60 mm


White wrinkle paint Ral **9016**

Grey Sanded Ral **7024** Black wrinkle paint Ral **9005**





BRILLIANT-TS
چراغ پارکی برلیان



BRILLIANT-TC
چراغ پارکی برلیان

NEW



35 W

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

140 Lm/W

L70 100,000 hrs

White wrinkle paint Ral 9016



NEW



35 W

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

130 Lm/W

L70 100,000 hrs

White wrinkle paint Ral 9016





ORBITAL
چراغ پارکی اوربیتال



25 W

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



i Series
ماژول و بلاست یکپارچه



TETRA **i**
چراغ پارکی **تترا** **i**



30 W

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

105 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**



TETRA
چراغ پارکی **تترا**



35 W

IP65


Pipe holder : Ø60 mm

115 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**





FANOOS

چراغ چمنی فانوس



18 W

IP65

105 Lm/W

Hide Installation: Ø150xH340/600/840/1000mm

Visible Installation: Ø210xH340/600/840/1000mm

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Ral 7024



ERIS

چراغ چمنی اریس

NEW



18 W

IP65

65 Lm/W

1170 Lm/W

Hide & Visible Installation: Ø274xH600/H860mm

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





VENUS 1

نورافکن ونوس 1

MARS 1

نورافکن مارس 1

2x400-600-1000 W

Optical IP: 65

Electrical IP: 43

150-250-400 W

Optical IP: 65

Electrical IP: 65

White wrinkle paint Ral


Gray Ral **7040**

Black Ral **9005**

Gray wrinkle paint Ral **7040**

Black Sanded Ral **9005**





ARIEL 2
نورافکن آریل 2



75/100 W

IP66

130 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



ARIEL 1
نورافکن آریل 1




35/50 W


IP66

125 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





ARIEL 4
نورافکن آریل 4





175/200/240 W

IP66

130-130-145 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



ARIEL 3
نورافکن آریل 3




125/150 W

IP66

130 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



i Series
ماژول و بلاست یکپارچه



i Series
ماژول و بلاست یکپارچه



ARIO 2 **i**

i نورافکن آریو 2



100/150 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**



ARIO 1 **i**

i نورافکن آریو 1



50 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



ARIO 4 **i**

i نورافکن آریو 4



240 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**



ARIO 3 **i**

i نورافکن آریو 3



200 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**





گلنور
روشنایی زندگی شما

Outdoor | Floodlight



RONAK

نورافکن روناک



50/100/150/200 W


IP66

110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





MATRIX CURVE
نورافکن ماتریس کمان



MATRIX
نورافکن ماتریس



360 W

IP66

125 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs



180/240/300/360/720 W

IP66

125 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024

Grey Sanded Ral 7024





ATLANTIS M

چراغ صنعتی آتلانتیس M

T8: 2x18 / 2x36

IP65

Stainless Steel



ATLANTIS 1


چراغ صنعتی آتلانتیس 1

T8: 1x18 / 2x18 / 1x36 / 2x36

IP65

PolyCarbonate





ATLANTIS 1

چراغ صنعتی آتلانتیس 1



18/36/48 W

IP65

120 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

PolyCarbonate

ATLANTIS M

چراغ صنعتی آتلانتیس M



18/36 W

IP65

105/110 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Stainless Steel





ATLANTIS E

چراغ صنعتی آتلانتیس E

ATLANTIS 4

چراغ صنعتی آتلانتیس 4



18 W

18 W

IP65

IP65

L₇₀ 100,000 hrs

105 Lm/W



PolyCarbonate

L₇₀ 100,000 hrs

PolyCarbonate



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



ATLAS **i**

i چراغ صنعتی اطلس



36 W

IP65

80 Lm/W

L900xW92xH69.5 mm

L₇₀ 70,000 hrs

Body:Al - Diffuser:PC



ATLAS

چراغ صنعتی اطلس



20/40 W

IP65



100 Lm/W

L600xW92xH69.5 / L1160xW92xH69.5 mm

L₇₀ 100,000 hrs

Body:Al - Diffuser:PC





AZARAKHSH 2

چراغ خطی آذرخش 2 (RGB)

AZARAKHSH 2

چراغ خطی آذرخش 2



8/15/25/30/50/100 W

9/10/18/20/30/50/100 W

100/200/300/500/1000 mm

100/200/300/500/1000 mm

IP65

IP65

Red:630, Green:530, Blue:450


120 Lm/W


L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035

Golden Champagne Anodized 1035





AZARAKHSH 3

چراغ خطی آذرخش 3



36 W

1000 mm



IP65

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035





AZARAKHSH 4

چراغ خطی آذرخش 4 (RGB)



12/25/50 W

200/500/1000 mm

IP65

Red:630, Green:530, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035



AZARAKHSH 4

چراغ خطی آذرخش 4



4/5/9/7/10/14/20/14/20/28/40 W

200/500/1000 mm

IP65

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035





محصولات روشنایی داخلی



ARSHID

چراغ سقفی توکار آرشید
(ویژه سقف های کناف)



36/54 W

L620xW620xH45 mm

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



ARSHID

چراغ سقفی توکار و آویز آرشید
(ویژه سقف های کاذب)



36/54 W

L595xW595xH40 mm

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs





MAHSHID

چراغ سقفی توکار و آویز **ماهشید**
(ویژه سقف های کاذب)



40/60 W

L595xW595xH40 mm

110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

ARSHID (Tunable white)

چراغ سقفی توکار و آویز **آرشید**



50 W

L595xW595xH40 mm

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs




High PF



High PF

Indoor | LED Recessed Ceiling Light

Indoor | LED Recessed Ceiling Light



GARNET

چراغ سقفی توکار گارنت



MAHSHID

چراغ سقفی توکار ماهشید

(ویژه سقف های کناف)



7/10/18/26/33 W

40/60 W

Cut-out: 7:60⁺⁵₀ 10:80⁺⁵₀ mm

L620xW620xH45 mm

18:120⁺⁵₀ 26:150⁺⁵₀ 33:200⁺⁵₀ mm

110 Lm/W

100 Lm/W


L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs



Indoor | LED Recessed Ceiling Light

Indoor | LED Recessed Ceiling Light



MAYA

چراغ سقفی توکار مایا

MARAL

چراغ سقفی توکار مارال



10/18/26/33 W

11/18/24/32/40 W

Cut-out: 10: 75⁺⁵₀ 18: 120⁺⁵₀ mm

Cut-out: 11: 75⁺⁵₀ 18: 120⁺⁵₀ mm

26: 160⁺⁵₀ 33: 200⁺⁵₀ mm

24/32: 160⁺⁵₀ 32/40: 200⁺⁵₀ mm

100/110/105/115 Lm/W

90/95/110/120/105/120/105 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs



White Ral 9016

White Ral 9016



Indoor | LED Recessed Ceiling Light

Indoor | LED Recessed Ceiling Light



PROXIMA (6cm)

چراغ سقفی توکار پروکسیما

PROXIMA (9cm)

چراغ سقفی توکار پروکسیما



10-20/15-30/20-40/30-60 W

10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW80xH78 - L850xW80xH78 mm

L570xW110xH90 - L850xW110xH90 mm

L1120xW80xH78 - L1700xW80xH78 mm

L1120xW110xH90 - L1700xW110xH90 mm

130/115 Lm/W

108/95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs



Indoor | LED Multiple ceiling downlight

Indoor | LED Multiple ceiling downlight



PIXEL2

چراغ سقفی مولتی دانلایت پیکسل 2



60 W

Cut out: 326 x 168 mm

85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلیت چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral **9016**

Black Sanded Ral **9005**



PIXEL1

چراغ سقفی مولتی دانلایت پیکسل 1



30 W

Cut out: 168 x 168 mm

85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلیت چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral **9016**

Black Sanded Ral **9005**



Indoor | LED Multiple ceiling downlight

Indoor | LED Multiple ceiling downlight



PIXEL4

چراغ سقفی مولتی دانلایت پیکسل 4



120 W

Cut out: 334 x 334 mm

85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلیت چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral **9016**

Black Sanded Ral **9005**



PIXEL3

چراغ سقفی مولتی دانلایت پیکسل 3



90 W

Cut out: 484 x 168 mm

85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلیت چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral **9016**

Black Sanded Ral **9005**



Indoor | LED Surface Ceiling and Pendant Light

Indoor | LED Surface Ceiling and Pendant Light



ARSHID (Tunable white)

چراغ سقفی روکار آرشید

ARSHID

چراغ سقفی روکار آرشید



50 W

36/54 W

L600xW600xH70 mm

L600xW600xH70 mm

120 Lm/W

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs





MAHSHID

چراغ سقفی روکار ماهشید





40/60 W

L600xW600xH70 mm

110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs





MAYA

چراغ سقفی روکار مایا



18/26/33 W

□187xH60/ □230xH60/ □250xH60 mm

110/105/115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



18/24/32/32/40 W



□187xH60/ □230xH60/ □250xH60 mm

95/110/105/120/105 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016





PROXIMA (6cm)

چراغ سقفی روکار و آویز پروکسیما

PROXIMA (9cm)

چراغ سقفی روکار و آویز پروکسیما



10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW60xH78 - L850xW60xH78 mm

L1120xW60xH78 - L1700xW60xH78 mm

130/115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW90xH90 - L850xW90xH90 mm

L1120xW90xH90 - L1700xW90xH90 mm


108/95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



Indoor | LED Wall Surface Mount Light

Indoor | LED Surface Ceiling and Wall Light



ALPHA

چراغ دیواری روکار آلفا



6/7/7/18 W

IP54

L₇₀ 70,000 hrs

TIANA

چراغ سقفی و دیواری روکار تiana



30/30/60 W

L600xW66xH37.5 mm

L1150xW66xH37.5 mm

90/95 Lm/W


L₇₀ 70,000 hrs



IP 54



High PF



MAYSA

چراغ سقفی و دیواری روکار مایسا



54 W

IP42

125 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs


White Ral 9016



Indoor | LED Industrial Lighting

Indoor | LED Industrial Lighting

i Series
ماژول و بالاست یکپارچه




MERIKH 1 **i**

i چراغ صنعتی مریخ 1

نخوه نصب چراغ با انواع دستک

MERIKH 1

چراغ صنعتی مریخ 1



نخوه نصب چراغ با انواع دستک



100/140 W

160 W

IP65

IP65

105/110 Lm/W

105 (Glare free)/130 (reduced glare) Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral 9005



Black Sanded Ral 9005



Indoor | LED Industrial Lighting

Indoor | LED Industrial Lighting


i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



MERIKH 2 **i**
چراغ صنعتی مریخ 2 **i**

نحوه نصب چراغ با انواع دستک

MERIKH 2
چراغ صنعتی مریخ 2



نحوه نصب چراغ با انواع دستک



200 W

IP65

115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral 9005



200/240 W



IP65

135 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral 9005





SATERN 2

چراغ خطی رشد گیاه ساترن 2

SATERN 1

چراغ خطی رشد گیاه ساترن 1



12/24/36 W

30 W

180~265/50~60 V-AC/Hz

L1000xW58xH69 mm

L1000xW72.3xH65 - L670xW72.3xH65 - L350xW72.3xH65 mm

IP65


IP65



Red:660 Blue:450 nm

Red:660 Blue:450 nm

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs





POLARIS (9cm)

چراغ سقفی توکار پلاریس



20/30/40/60 W

L570xW110xH55 - L850xW110xH55 mm
L1120xW110xH55 - L1700xW110xH55 mm

IP54

105 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



MARMAR

چراغ سقفی توکار مرمر



20 (30x60)

40/60 (60x60)

40 (30x120)

L595xW295xH70 / L595xW595xH70 / L1195xW295xH70 mm

IP54

95/115/110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs





INDUSTRIAL JUNCTION BOX

جعبه تقسیم صنعتی

GIJB-301 (100x100x60 mm)

GIJB-302 (170x140x100 mm)

GIJB-303 (250x210x90 mm)

Weight: 0.45 / 1.0 / 2.0

IP66

Grey Sanded Ral **7024**

Grey Sanded Ral **7040**



VISTA

چراغ نشان اضطراری ویستا




5 W

Charge time: 96 hrs

Discharge time: 3 hrs

70,000 hrs





ICGPF - Non_Armored Cable Gland
گلد صنعتی PG13.5

(32 mm) (40 gr)

IP66- IP67 with gasket

cable range: 6-12 (st) 6-12 10-14

Hole Size: 20.6

Material: Nickel-plated Brass



ICGPF - Non_Armored Cable Gland
گلد صنعتی PG9

(28 mm) (30 gr)

IP66- IP67 with gasket

cable range: 4-8 (st) 5-10 6-12


Hole Size: 15.4

Material: Nickel-plated Brass




سازه‌های فلزی






Poles | **Decorative Street Lighting Poles**

Poles | **Decorative Urban Lighting Poles**




DECORATIVE STREET LIGHTING POLES
پایه های تزئینی روشنایی خیابانی





DECORATIVE URBAN LIGHTING POLES
پایه های تزئینی روشنایی پارکی

Poles | Decorative Street Lighting Poles

Poles | Decorative Street Lighting Poles








Decorative Street Lighting Poles
پایه های تزئینی روشنایی خیابانی

Poles | Traffic & Industrial Lighting Poles

Poles | Hinged Poles





Golnoor Art



ATRA-L
چراغ گچی آترا L

NEW



5~10 W

84x130x340 mm

133x343 mm

105 Lm/W



ATRA-S
چراغ گچی آترا S

NEW



2~7 W

56x120x180 mm

123x183 mm

105 Lm/W



MINA 2
چراغ گچی مینا 2

NEW



5~10 W

43x117x236 mm

120x239 mm

105 Lm/W



MINA 1
چراغ گچی مینا 1

NEW




5~10 W

43x117x117 mm

120x120 mm

105 Lm/W



QUADRA-SIDE

چراغ گچی کوادرا ساید

NEW

LED

5~10 W

60x120x120 mm

123x123 mm

105 Lm/W



SORNA

چراغ گچی سورنا

NEW

LED

5~10 W

149x226 Ø mm

229 Ø mm

105 Lm/W



QUADRA-2
چراغ گچی کوادرا 2

NEW

LED

5~10 W

40x80x150 mm

83x153 mm

105 Lm/W



QUADRA-1
چراغ گچی کوادرا 1

NEW

LED

5~10 W

48X80X80 mm

83X83 mm

105 Lm/W



QUADRA-3
چراغ گچی کوادرا 3

NEW



5~10 W

48x80x215 mm

82x217 mm

105 Lm/W

